Limpiar formulario

Clave de la Propuesta	PPI- 034 - 22 - PT		
Puntos a considerar	**Si**	**No**	**Observaciones/Comentarios**
¿Se incluyen los datos de la **Portada** (licenciatura, título, modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)?	✔		
¿La extensión del T**ítulo** es adecuada y sin abreviaturas?	✔		
¿El **Título** refleja de forma clara lo que se trabajará en el proyecto?	✔		
¿La **Introducción** describe en forma concisa el área de aplicación del proyecto?	✔		
¿Los **Antecedentes** sitúan el proyecto propuesto respecto a otros trabajos?	✔		
¿La **Justificación** describe la razón, relevancia o necesidad que origina el proyecto?	✔		
¿El **Objetivo General** es claro y tiene relación directa con el proyecto a realizar?	✔		
¿Los **Objetivos Particulares** se engloban en el objetivo general?	✔		
¿La secuencia de actividades que se presenta en la **Metodología** es congruente con los objetivos y permite que se alcancen éstos?		✔	No aplica
¿La **Descripción Técnica** presenta las especificaciones generales y particulares (materiales, dimensiones, normas, etc.), así como la explicación funcional de cada uno de los bloques del sistema a desarrollar?	✔		
¿La **Normatividad** mencionada da un marco a la propuesta?	✔		
¿El **Cronograma de Actividades** señala con claridad las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto?	✔		
¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?	✔		
¿Se encuentran indicados los **Entregables** dentro de la propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del **Reporte Final**?	✔		
¿Se incluyeron las **Referencias Bibliográficas** y estas cumplen con el formato solicitado?		✔	No cumple con el formato
¿La **Terminología** especifica del proyecto, que no es del conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está claramente explicada?			No aplica
¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se requieren para realizar el proyecto?	✔		
¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas ortográficas?	✔		
¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de Ingeniería Mecánica?	✔		

Observaciones

Atender las observaciones en el cuerpo del documento.
Preparar la exposición, corregir y entregar la versión segunda.

Estado de la propuesta	
○ Autorizada ◉ Revisada ○ No autorizada	Comité de Estudios de Ingeniería Mecánica

Propuesta del Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica

Licenciatura: Ingeniería Mecánica

Nombre del Proyecto de Integración (PI): Diseño, construcción y evaluación de un destilador solar tipo cascada

Modalidad: Proyecto Tecnológico

Versión: Primera

Trimestre Lectivo: 22P

Datos de los alumnos:

Nombre: Miguel Ernesto Angulo Sierra

Matrícula: 2173038510

Correo electrónico: al2173038510@azc.uam.mx

Firma: _____

Nombre: Cristian Lorenzo Lucido Clavijo

Matrícula: 2112007540

Correo electrónico: al2112007540@azc.uam.mx

Firma: _____

Datos del Asesor:

Asesora: M. en C. Sandra Chávez Sánchez.

Departamento de adscripción: Energía

Categoría: Asociado A.

Correo: scs@azc.uam.mx

Teléfono: 55 5318 9058

Firma: _____

Datos del Co-Asesor:

Asesor: Dr. Hilario Terres Peña.

Departamento de adscripción: Energía

Categoría: Titular C.

Correo: tph@azc.uam.mx

Teléfono: 55 5318 9061

Firma: _____

Fecha: 2/09/2022

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Miguel Ernesto Angulo Sierra

Cristian Lorenzo Lucido Clavijo

M. en C. Sandra Chávez Sánchez

Dr. Hilario Terres Peña.

Introducción

revisar la redacción

La demanda de agua potable de alta calidad, para el consumo humano y para la preservación de ecosistemas, con el objetivo de evitar las emisiones de gases ha incrementado los precios del agua. Más del 25% de los mexicanos viven en condiciones de escasez extrema de agua y 33% con una disponibilidad baja [1]. Como solución a estos problemas se han implementado diversas soluciones como la destilación solar, que, con ayuda de otros dispositivos como filtros de osmosis inversa y sistemas fotovoltaicos, pueden purificar agua de mar y convertirla en agua potable para el consumo humano. Un destilador solar se puede definir como un dispositivo que aprovecha la radiación solar y la usa para destilar líquidos utilizando un proceso donde se combina la evaporación y la condensación [2].

Actualmente, la escases de agua en diferentes estados de nuestro país ha aumentado debido a que no se captan las aguas fluviales de manera exitosa. Gran parte de esta se mezcla con las aguas negras lo cual la contamina y hace que sea inservible para el consumo humano, mientras que otra termina en cuerpos de agua. Este es un problema que no se ha tratado con la debida importancia. Así, en este proyecto se propone el diseño, construcción y evaluación de un destilador solar de tipo cascada para dar solución a la potabilización de agua de manantial.

Los diseños más comunes en destiladores solares son de una vertiente y dos vertientes debido a su sencillez y facilidad de construcción [3]. La desventaja de los destiladores antes mencionados es que su volumen destilado, no es suficiente y el tiempo que les toma realizarlo, no es viable. Cada diseño tiene sus ventajas y desventajas. Lo que se busca con este nuevo diseño es aumentar el volumen de agua destilada en un menor tiempo. Un destilador de tipo cascada permite distribuir el volumen a destilar en varios recipientes absorbedores, lo cual disminuye la altura del líquido y permite que se evapore en un menor tiempo.

Revisar al redacción

El destilador de cascada utiliza un condensador de una sola vertiente, este diseño de cascada permite que existan más recipientes absorbedores ya que estos se encuentran en forma escalonada. Esto mejora la distribución del volumen a destilar en los recipientes absorbedores ya que la altura del agua es menor al distribuirla en más recipientes, lo cual se traduce en una mayor productividad.

Antecedentes

H. P. Garg y H. S, Mann [4], realizaron una investigación experimental que consistió en comparar la productividad de un destilador de una vertiente y de dos vertientes, concluyen que el destilador de una vertiente recibe mayor radiación solar a latitudes bajas y altas. Mencionan que la productividad de un destilador incrementa dependiendo de la radiación solar que reciba, la temperatura del aire en el ambiente y la velocidad del aire. Esta investigación nos ayudará a elegir un diseño más eficiente hablando del condensador.

Fonseca, et al [5], realizaron un estudio basado en destiladores solares en los cuales destacaron los que utilizan el efecto invernadero por ser los más sencillos y económicos para la obtención de agua destilada, evaluaron el funcionamiento del destilador midiendo la productividad diaria y la calidad de agua destilada, construyeron un destilador solar tipo caseta el cual fue elaborado con fibra de vidrio y del cual obtuvieron resultados positivos. Esta investigación nos permite seguir estudiando los materiales que nos darán una mayor cantidad de agua destilada y sobre todo construir un destilador que sea más eficiente y económico.

Mohsenzadeh [6], realiza una investigación sobre la comparación de diversos diseños de destiladores solares, esto con el fin de compartir el conocimiento que adquirió para futuras investigaciones. También habla de los problemas que se presentaron en los diseños estructurales de cada destilador solar. Esta investigación nos será de ayuda para la elección correcta de materiales para la construcción del destilador solar, de igual manera nos ayudará a evitar errores de diseño.

Alfonso Santos [7], evaluaron un destilador solar de una sola pendiente, describieron el funcionamiento y el balance energético, construyeron un prototipo para determinar la influencia de las temperaturas. Determinaron el espesor del condensador y el nivel de agua dentro de los recipientes absorbedores y en base a estos estudios lo probaron en condiciones ambientales donde midieron la temperatura, permitiendo definir los parámetros de diseño óptimo, obteniendo una relación lineal entre la radiación solar y el volumen destilado. Todo esto nos involucra el hecho de crear un destilador cuyos parámetros no excedan los límites ya estudiados.

Bravo Hidalgo, Debrayan [8], elaboraron un estudio sobre los materiales para el almacenamiento de energía solar térmica, el cual presenta las características, los avances y tendencias en los sistemas que emplean materiales de almacenamiento de energía térmica por calor sensible y por calor latente, materiales de cambio de fase compuestos y materiales termoquímicos de almacenamiento térmico, todo esto para la mejora de la conductividad térmica de los materiales, el cual destaca un creciente interés en la comunidad científica por la práctica energética. Esto nos ayuda a determinar que materiales necesitamos en nuestro destilador para obtener una eficiencia térmica adecuada y mejorar la conductividad térmica que almacena nuestro sistema de destilado.

Justificación

La contaminación del agua potable es un problema que ha ido en aumento y los gobiernos de nuestro país no le han dado la importancia que amerita. Las zonas más afectadas son las poblaciones rurales ya que no cuentan con la infraestructura para la potabilización del agua ni con la infraestructura para la descarga de aguas residuales [1].

Se propone la destilación solar como una alternativa a la solución en la purificación de agua en zonas rurales y urbanas debido a que es una opción económica y sustentable. El propósito de este proyecto es construir un destilador solar de tipo cascada el cual nos ayudará a purificar el agua de manantiales.

Con el nuevo diseño de destilador, se busca incrementar el volumen destilado de agua de manantial en al menos un 10% comparado con los diseños convencionales de una y dos vertientes, aplicando materiales de bajo costo y de fácil adquisición.

El gran beneficio de este proyecto es que se considera sustentable, ya que a comparación de otros procesos no necesita de otra fuente de energía además de la Energía Solar, esto también hace que sea un proceso sin emisión de contaminantes.

Objetivo general

Diseñar, construir y evaluar el comportamiento térmico de un destilador solar tipo cascada.

Objetivos particulares

Diseñar un destilador solar tipo cascada que destile agua de manantial

Construir el destilador solar tipo cascada, empleando materiales de bajo costo, duraderos y resistentes a la radiación solar.

Evaluar y comparar el rendimiento del destilador tipo cascada aplicando dos materiales en el condensador (vidrio y acrílico).

Descripción técnica

Especificaciones de los recipientes absorbedores:

Material: Aluminio

Color: Negro

Dimensiones aproximadas:

Largo: 60 cm

Ancho: 20 cm

Altura: 30 mm

Espesor: 2.11 mm

No hay datos del rendimiento térmico que oriente el diseño. Falta describir que abarca el diseño que se propone.
Por ejemplo, caudal, volumen de agua obtenida, cargas energéticas, etc.

Especificaciones del recipiente aislante:

Material: Acrílico

Color: Blanco

Dimensiones aproximadas:

Largo: 110 cm

Ancho: 60 cm

Altura: 45 cm

Espesor: 8 mm

Especificaciones del condensador:

Material: Acrílico y Vidrio

Ancho: 60 cm

Dimensiones aproximadas:

Espesor: 8 m

Largo: 110 cm

Normatividad

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Establece los valores de un componente para asegurar y preservar la calidad del agua y que no cause efectos nocivos a la salud de quien la consuma [9].

Norma Oficial Mexicana de Metrología NOM-1ch-73-1986, Instrumentos de Medición-Temperatura - Clasificación y Definiciones. Define los términos e instrumentos de medición de temperatura [10].

Cronograma de actividades

¿Para qué UEA se solicita autorización?

Trimestre 22 - O													
N	**Actividades por realizar**	**Semana**											
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Diseñar el destilador solar												
2	Diseñar la estructura escalonada												
3	Diseñar los recipientes absorbedores, canaletas y condensador												
4	Investigar los materiales para la construcción del destilador solar y adquirirlos												
5	Construir los recipientes absorbedores y su estructura escalonada												
6	Construir el cuerpo del destilador solar, canaletas y condensador												
7	Ensamblar todas las partes del destilador solar												
8	Realizar pruebas experimentales para verificar si correcto funcionamiento												
9	Realizar pruebas experimentales con el condensador de vidrio y con el condensador de acrílico												
10	Evaluar, analizar y comparar los resultados												
11	Elaborar y entregar reporte final												

Entregables

Reporte final de proyecto de integración

Destilador Solar tipo cascada terminado

Planos en Inventor del Destilador Solar tipo cascada

Referencias bibliográficas Revisar el formato

[1] Breña, Naranjo (2007), Disponibilidad de agua en el futuro de México, Ciencia.

[2] Porta Gándara, Fernandez Zayas & Chargoy del Valle (2020), Solar still distillation enhancement through water surface perturbation, Solar Energy, doi:10.1016/j.solener.2019.12.028

[3] Juárez Trujillo, (2011), Optimización de un sistema de destilación solar de agua basado en humidificación-deshumidificación de aire mediante la simulación dinámica en TRNSYS, Tesis, Centro de investigación en materiales avanzados. Disponible en: https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/503/1/Tesis%20Armando%20Ju%C3%A1rez%20Trujillo.pdf

[4] H.P. Garg & H.S. Mann, (1975), Effect of climatic, operational and design parameters on the year round performance of single-sloped and double-sloped solar still under Indian arid zone conditionst, Solar Energy, Vol. 18, pp. 159-164.

[5] Fonseca, Susana Fonseca, Rodríguez, Jorge L. Abdala, Villafañe, Pedro Griñán, Hechavarría, Jorge L. Sánchez.2005. Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES). Vol. 25 Issue 3, p57-64. 8p.

[6] Milad Mohsenzadeh, Lu Aye, Philip Christopher (2021), A review on various designs for performance improvement of passive solar stills for remote areas, Vol. 228, pp. 594-611.

[7] Jaimes. Alfonso santos, Arroyo. Emil Hernández, Jaimes. Zulma y Ramírez. Universidad ECCI. June 2017 12(22):63-71

[8] Bravo Hidalgo, Debrayan. Ingeniería (0121-750X); 2018, Vol. 23 Issue 2, p144-165, 22p.

[9] Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 2000, "NOM-127-SSA1-1994",de: https://siapa.gob.mx/sites/default/files/norma_oficial.pdf

[10] Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, n.d, “NORMA Oficial Mexicana de Metrología NOM-CH- 73-1986, Instrumentos de Medición Temperatura-Clasificación y Definiciones”, de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4819497&fecha=24/11/1986.

Terminología

No aplica

Infraestructura

Taller Mecánico

Estacionamiento del edificio W

Asesoría complementaria

No es necesaria

Publicación y difusión de los resultados

Congreso Nacional de Energía Solar 2023